



Catálogo Abraçadeiras

Aço | Tubo | Nylon



KORAX®

EQUIP



SIMPLEX 9MM

AÇO GALVANIZADO | AÇO INOX

SISTEMA DE FECHAMENTO: A

MEDIDA		AÇO GALVANIZADO		AÇO INOX	
Diâmetro (mm)		Código	Embalagem (Quantidade)	Código	Embalagem (Quantidade)
Mín.	Máx.				
7	9	KACSP9-7	100	KAISP9-7	50
8	10	KACSP9-8	100	KAISP9-8	50
9	11	KACSP9-9	100	KAISP9-9	50
10	12	KACSP9-10	100	KAISP9-10	50
11	13	KACSP9-11	100	KAISP9-11	50
12	14	KACSP9-12	100	KAISP9-12	50
13	15	KACSP9-13	100	KAISP9-13	50
14	16	KACSP9-14	100	KAISP9-14	50
15	17	KACSP9-15	100	KAISP9-15	50
16	18	KACSP9-16	100	KAISP9-16	50



MANGOTE LEVE 20MM

AÇO GALVANIZADO | AÇO INOX

SISTEMA DE FECHAMENTO: A

MEDIDA		AÇO GALVANIZADO		AÇO INOX	
Diâmetro (mm)		Código	Embalagem (Quantidade)	Código	Embalagem (Quantidade)
Mín.	Máx.				
17	23	KACMGLM20-17	10	KAIMGLM20-17	10
20	25	KACMGLM20-20	10	KAIMGLM20-20	10
29	32	KACMGLM20-29	10	KAIMGLM20-29	10
30	35	KACMGLM20-30	10	KAIMGLM20-30	10
35	40	KACMGLM20-35	10	KAIMGLM20-35	10
43	51	KACMGLM20-43	10	KAIMGLM20-43	10
48	56	KACMGLM20-48	10	KAIMGLM20-48	10
54	62	KACMGLM20-54	10	KAIMGLM20-54	10
79	87	KACMGLM20-79	10	KAIMGLM20-79	10



MANGOTE PESADO 32MM

AÇO GALVANIZADO | AÇO INOX

SISTEMA DE FECHAMENTO: A

MEDIDA		AÇO GALVANIZADO		AÇO INOX	
Diâmetro (mm)		Código	Embalagem (Quantidade)	Código	Embalagem (Quantidade)
Mín.	Máx.				
39	47	KACMGTP32-39	10	KAIMGTP32-39	10
43	51	KACMGTP32-43	10	KAIMGTP32-43	10
48	56	KACMGTP32-48	10	KAIMGTP32-48	10
54	62	KACMGTP32-54	10	KAIMGTP32-54	10
61	69	KACMGTP32-61	10	KAIMGTP32-61	10
73	81	KACMGTP32-73	10	KAIMGTP32-73	10
79	87	KACMGTP32-79	10	KAIMGTP32-79	10
87	95	KACMGTP32-87	10	KAIMGTP32-87	10
99	107	KACMGTP32-99	10	KAIMGTP32-99	10
105	117	KACMGTP32-105	10	KAIMGTP32-105	10
111	123	KACMGTP32-111	10	KAIMGTP32-111	10
117	129	KACMGTP32-117	10	KAIMGTP32-117	10
149	161	KACMGTP32-149	10	KAIMGTP32-149	10
162	174	KACMGTP32-162	10	KAIMGTP32-162	10
200	212	KACMGTP32-200	10	KAIMGTP32-200	10
213	225	KACMGTP32-213	10	KAIMGTP32-213	10

TUCHO SIMPLES 20MM

AÇO GALVANIZADO | AÇO INOX

SISTEMA DE FECHAMENTO: B



MEDIDA		AÇO GALVANIZADO		AÇO INOX	
Diâmetro (mm)		Código	Embalagem (Quantidade)	Código	Embalagem (Quantidade)
Mín.	Máx.				
17	19	KACTS20-17	5	KAITS20-17	5
19	21	KACTS20-19	5	KAITS20-19	5
20	22	KACTS20-20	5	KAITS20-20	5
21	23	KACTS20-21	5	KAITS20-21	5
23	25	KACTS20-23	5	KAITS20-23	5
26	28	KACTS20-26	5	KAITS20-26	5
29	31	KACTS20-29	5	KAITS20-29	5
30	33	KACTS20-30	5	KAITS20-30	5
32	35	KACTS20-32	5	KAITS20-32	5
34	37	KACTS20-34	5	KAITS20-34	5
36	39	KACTS20-36	5	KAITS20-36	5
38	41	KACTS20-38	5	KAITS20-38	5
40	43	KACTS20-40	5	KAITS20-40	5
43	46	KACTS20-43	5	KAITS20-43	5
44	47	KACTS20-44	5	KAITS20-44	5
48	51	KACTS20-48	5	KAITS20-48	5
52	55	KACTS20-52	5	KAITS20-52	5
56	59	KACTS20-56	5	KAITS20-56	5
60	63	KACTS20-60	5	KAITS20-60	5
64	67	KACTS20-64	5	KAITS20-64	5
68	73	KACTS20-68	5	KAITS20-68	5
74	79	KACTS20-74	5	KAITS20-74	5
76	80	KACTS20-76	5	KAITS20-76	5
80	85	KACTS20-80	5	KAITS20-80	5
86	91	KACTS20-86	5	KAITS20-86	5
92	97	KACTS20-92	5	KAITS20-92	5
98	103	KACTS20-98	5	KAITS20-98	5
104	112	KACTS20-104	5	KAITS20-104	5
110	118	KACTS20-110	5	KAITS20-110	5
113	121	KACTS20-113	5	KAITS20-113	5
122	130	KACTS20-122	5	KAITS20-122	5
131	139	KACTS20-131	5	KAITS20-131	5
140	148	KACTS20-140	5	KAITS20-140	5
149	161	KACTS20-149	5	KAITS20-149	5
162	174	KACTS20-162	5	KAITS20-162	5
175	187	KACTS20-175	5	KAITS20-175	5
188	200	KACTS20-188	5	KAITS20-188	5
195	210	KACTS20-195	5	KAITS20-195	5
201	213	KACTS20-201	5	KAITS20-201	5
214	226	KACTS20-214	5	KAITS20-214	5
227	239	KACTS20-227	5	KAITS20-227	5
240	252	KACTS20-240	5	KAITS20-240	5



APERTO MANUAL

AÇO GALVANIZADO | INOX

SISTEMA DE FECHAMENTO: C

MEDIDA				AÇO GALVANIZADO		AÇO INOX	
Diâmetro (mm)		Diâmetro em (pol.)		Código	Embalagem (Quantidade)	Código	Embalagem (Quantidade)
Mín.	Máx.	Mín.	Máx.				
8	12	5/16"	1/2"	KACAM12-8	100	KAIAM12-8	100
12	20	1/2"	3/4"	KACAM12-12	100	KAIAM12-12	100
14	22	9/16"	7/8"	KACAM12-14	100	KAIAM12-14	100
19	27	3/4"	1.1/16"	KACAM12-19	100	KAIAM12-19	100

RSF 14MM
ROSCA SEM FIM

AÇO GALVANIZADO | AÇO INOX

SISTEMA DE FECHAMENTO: C



MEDIDAS				AÇO GALVANIZADO		AÇO INOX	
Diâmetro (mm)		Diâmetro (pol.)		Código	Embalagem (Quantidade)	Código	Embalagem (Quantidade)
Mín.	Máx.	Mín.	Máx.				
19	27	3/4"	1.1/16"	KACRSF14-19	100	KAIRSF14-19	25
22	32	7/8"	1.1/4"	KACRSF14-22	100	KAIRSF14-22	25
25	38	1"	1.1/2"	KACRSF14-25	100	KAIRSF14-25	25
32	44	1.1/4"	1.3/4"	KACRSF14-32	100	KAIRSF14-32	25
38	51	1.1/2"	2"	KACRSF14-38	100	KAIRSF14-38	25
44	57	1.3/4"	2.1/4"	KACRSF14-44	100	KAIRSF14-44	25
51	64	2"	2.1/2"	KACRSF14-51	100	KAIRSF14-51	25
57	70	2.1/4"	2.3/4"	KACRSF14-57	50	KAIRSF14-57	10
57	76	2.1/4"	3"	KACRSF14-57	50	KAIRSF14-57	10
64	83	2.1/2"	3.1/4"	KACRSF14-64	50	KAIRSF14-64	10
70	89	2.3/4"	3.1/2"	KACRSF14-70	50	KAIRSF14-70	10
76	95	3"	3.3/4"	KACRSF14-76	50	KAIRSF14-76	10
83	102	3.1/4"	4"	KACRSF14-83	50	KAIRSF14-83	10
89	108	3.1/2"	4.1/4"	KACRSF14-89	25	KAIRSF14-89	10
95	114	3.1/64"	4.1/64"	KACRSF14-95	25	KAIRSF14-95	10
102	121	4"	4.3/4"	KACRSF14-102	25	KAIRSF14-102	5
108	127	4.1/4"	5"	KACRSF14-108	25	KAIRSF14-108	5
114	133	4.1/2"	5.1/4"	KACRSF14-114	25	KAIRSF14-114	5
121	140	4.1/64"	5.1/64"	KACRSF14-121	25	KAIRSF14-121	5
127	146	5"	5.5/8"	KACRSF14-127	25	KAIRSF14-127	5
133	152	5.1/64"	5.15/16"	KACRSF14-133	25	KAIRSF14-133	5
140	159	5.1/2"	6.1/4"	KACRSF14-140	10	KAIRSF14-140	5
146	165	5.3/4"	6.1/2"	KACRSF14-146	10	KAIRSF14-146	5
152	171	6"	6.3/4"	KACRSF14-152	10	KAIRSF14-152	5
159	178	6.1/4"	7.1/16"	KACRSF14-159	10	KAIRSF14-159	5
165	184	6.1/2"	7.1/4"	KACRSF14-165	10	KAIRSF14-165	5
172	191	6.1/64"	7.1/64"	KACRSF14-172	10	KAIRSF14-172	5
178	197	7"	7.3/4"	KACRSF14-178	10	KAIRSF14-178	5
185	203	7.9/32"	8.1/32"	KACRSF14-185	10	KAIRSF14-185	5
191	210	7.1/2"	8.1/4"	KACRSF14-191	10	KAIRSF14-191	5
197	216	7.3/4"	8.1/2"	KACRSF14-197	10	KAIRSF14-197	5
203	222	8"	8.3/4"	KACRSF14-203	10	KAIRSF14-203	5
210	229	8.3/16"	9.1/64"	KACRSF14-210	10	KAIRSF14-210	5
216	235	8.1/2"	9.1/4"	KACRSF14-216	10	KAIRSF14-216	5
222	241	9.1/64"	9.9/16"	KACRSF14-222	10	KAIRSF14-222	5
229	248	9.1/64"	9.49/64"	KACRSF14-229	10	KAIRSF14-229	5
235	254	9.1/4"	10"	KACRSF14-235	10	KAIRSF14-235	5
241	260	9.1/2"	10.1/4"	KACRSF14-241	10	KAIRSF14-241	5
254	263	10"	10.7/16"	KACRSF14-254	10	KAIRSF14-254	5
254	275	10"	10.3/4"	KACRSF14-254	10	KAIRSF14-254	5
290	310	11.3/8"	12.9/32"	KACRSF14-290	10	KAIRSF14-290	5



RSF 12,5MM
ROSCA SEM FIM

AÇO GALVANIZADO | AÇO INOX

SISTEMA DE FECHAMENTO: C

MEDIDA				AÇO GALVANIZADO		AÇO INOX	
Diâmetro (mm)		Diâmetro (pol.)		Código	Embalagem (Quantidade)	Código	Embalagem (Quantidade)
Mín.	Máx.	Mín.	Máx.				
13	19	1/2"	3/4"	KACRSF12-13	100	KAIRSF 12-13	25
14	22	9/16"	7/8"	KACRSF12-14	100	KAIRSF 12-14	25



RSF 9MM
ROSCA SEM FIM

AÇO GALVANIZADO | AÇO INOX

SISTEMA DE FECHAMENTO: C

MEDIDA				AÇO GALVANIZADO		AÇO INOX	
Diâmetro (mm)		Diâmetro (pol.)		Código	Embalagem (Quantidade)	Código	Embalagem (Quantidade)
Mín.	Máx.	Mín.	Máx.				
22	32	7/8"	1.1/4"	KACRSF9-22	100	KAIRSF 9-22	100
25	38	1"	1.1/2"	KACRSF9-25	100	KAIRSF 9-25	100
32	44	1.1/4"	1.3/4"	KACRSF9-32	100	KAIRSF 9-32	100
38	51	1.1/2"	2"	KACRSF9-38	100	KAIRSF 9-38	100
44	57	1.3/4"	2.1/4"	KACRSF9-44	100	KAIRSF 9-44	100
51	64	2"	2.1/2"	KACRSF9-51	100	KAIRSF9-51	100
57	70	2.1/4"	2.3/4"	KACRSF9-57	50	KAIRSF9-57-1	100
57	76	2.1/4"	3"	KACRSF9-57	50	KAIRSF 9-57	50
64	83	2.1/2"	3.1/4"	KACRSF9-64	50	KAIRSF 9-64	50
70	89	2.3/4"	3.1/2"	KACRSF9-70	50	KAIRSF9-70	50
76	95	3"	3.3/4"	KACRSF9-76	50	KAIRSF9-76	50
83	102	3.1/4"	4"	KACRSF9-83	50	KAIRSF 9-83	50



MICRO 9MM

AÇO GALVANIZADO | AÇO INOX

SISTEMA DE FECHAMENTO: C

MEDIDA				AÇO GALVANIZADO		AÇO INOX	
Diâmetro (mm)		Diâmetro (pol.)		Código	Embalagem (Quantidade)	Código	Embalagem (Quantidade)
Mín.	Máx.	Mín.	Máx.				
9	13	5/16"	1/2"	KACMR 9-9	100	KAIMR 9-9	100
10	16	-	-	KACMR 9-10	100	KAIMR9-10	100
12	16	1/2"	5/8"	KACMR 9-12	100	KAIMR 9-12	100
13	19	1/2"	3/4"	KACMR 9-13	100	KAIMR 9-13	100
14	22	9/16"	7/8"	KACMR 9-14	100	KAIMR 9-14	100
19	27	3/4"	1.1/16"	KACMR 9-19	100	KAIMR 9-19	100



Abraçadeira Dupla

AÇO GALVANIZADO

SISTEMA DE FECHAMENTO: D

Código	Diâmetro (mm)		Embalagem/ Quant.
	Min.	Max.	
KACD31-35	31	35	20
KACD34-38	34	38	20
KACD35-40	35	40	20
KACD37-42	37	42	20
KACD43-48	43	48	20
KACD45-50	45	50	20
KACD47-52	47	52	20
KACD50-55	50	55	20
KACD53-58	53	58	20
KACD63-68	63	68	20
KACD65-70	65	70	20
KACD84-90	84	90	20
KACD98-105	98	105	20
KACD103-110	103	110	20
KACD113-120	113	120	20

Série Leve Tipo A - DIN 3015


Média Pressão



Código	Tubo Externo		Dimensões				Parafuso	Placa inferior	Placa Superior
	mm	pol.	A	B	C	E		(c x largura x alt)	(c x largura x alt)
KTA0100P	10	1/8"	37	20	27	0,4	M6	36 X 30 X 3	34 X 30 X 3
KTA0120P	12		37	20	27	0,4	M6	36 X 30 X 3	34 X 30 X 3
KTA0140P	14		43	26	33	0,6	M6	42 X 30 X 3	40 X 30 X 3
KTA0150P	15		43	26	33	0,6	M6	42 X 30 X 3	40 X 30 X 3
KTA0160P	16		43	26	33	0,6	M6	42 X 30 X 3	40 X 30 X 3
KTA0180P	18		43	26	33	0,6	M6	42 X 30 X 3	40 X 30 X 3
KTA0200P	20		50	33	35	0,6	M6	50 X 30 X 3	48 X 30 X 3
KTA0220P	22		50	33	35	0,6	M6	50 X 30 X 3	48 X 30 X 3
KTA0250P	25		50	33	35	0,6	M6	50 X 30 X 3	48 X 30 X 3
KTA0280P	28		59	40	42	0,6	M6	60 X 30 X 3	57 X 30 X 3
KTA0300P	30		59	40	42	0,6	M6	60 X 30 X 3	57 X 30 X 3
KTA0320P	32		71	52	58	0,8	M6	72 X 30 X 3	70 X 30 X 3
KTA0350P	35		71	52	58	0,8	M6	72 X 30 X 3	70 X 30 X 3
KTA0420P	42	1-1/4"	71	52	58	0,8	M6	72 X 30 X 3	70 X 30 X 3

Série Pesada Tipo A - DIN 3015


Alta Pressão




Código	Tubo Externo		Dimensões				Paraf.	Placa inferior	Placa Superior
	mm	A	B	C	E	F		(c x largura x alt)	(c x largura x alt)
KTA0220PAP	22	71	45	48	1	30	M10	86 X 30 X 8	86 x 30 x 8
KTA0250PAP	25	71	45	48	1	30	M10	86 x 30 x 8	86 x 30 x 8
KTA0300PAP	30	71	45	48	1	30	M10	86 X 30 X 8	86 x 30 x 8

Dupla Tipo A - DIN 3015

Alta Pressão



Código	Tubo Externo		Dimensões					Paraf.	Placa inferior (c x largura x alt)
	mm	pol.	A	B	C	E	F		
KTA0080PDP	8		36	20	27	0,5	30	M8	37 X 30 X 3
KTA0100PDP	10	1/8"	36	20	27	0,5	30	M8	37 X 30 X 3
KTA0120PDP	12		36	20	27	0,5	30	M8	37 X 30 X 3
KTA0150PDP	15		53	29	29	0,8	30	M8	55 X 30 X 5
KTA0160PDP	16		53	29	29	0,8	30	M8	55 X 30 X 5
KTA0200PDP	20		67	36	37	1	30	M8	70 X 30 X 5
KTA0220PDP	22		67	36	37	1	30	M8	70 X 30 X 5
KTA0280PDP	28		82	45	42	1	30	M8	85 X 30 X 5
KTA0300PDP	30		82	45	42	1	30	M8	85 X 30 X 5



ABRAÇADEIRA TIPO SAFETY

ALUMÍNIO| AÇO INOX

MEDIDA (pol.)	ALUMÍNIO	AÇO INOX
1/2"	EAAB-8	EIAB-8
3/4"	EAAB-12	EIAB-12
1"	EAAB-16	EIAB-16
1.1/4"	EAAB-20	EIAB-20
1.1/2"	EAAB-24	EIAB-24
2"	EAAB-32	EIAB-32
2.1/2"	EAAB-40	EIAB-40
3"	EAAB-48	EIAB-48
4"	EAAB-64	EIAB-64

ABRAÇADEIRA DE NYLON

PRETO | BRANCO



Medidas	Cor	Código	Embalagem (Quantidade)	Pedido Mínimo
2,5X100MM	BRANCA	KANB25X100	100	20
	PRETA	KANP25X100	100	20
2,5X150MM	BRANCA	KANB25X150	100	20
	PRETA	KANP25X150	100	20
2,5X200MM	BRANCA	KANB25X200	100	20
	PRETA	KANP25X200	100	20
3,6X150MM	BRANCA	KANB36X150	100	20
	PRETA	KANP36X150	100	20
3,6X200MM	BRANCA	KANB36X200	100	10
	PRETA	KANP36X200	100	10
3,6X250MM	BRANCA	KANB36X250	100	10
	PRETA	KANP36X250	100	10
3,6X300MM	BRANCA	KANB36X300	100	10
	PRETA	KANP36X300	100	10
4,8X200MM	BRANCA	KANB48X200	100	10
	PRETA	KANP48X200	100	10
4,8X250MM	BRANCA	KANB48X250	100	10
	PRETA	KANP48X250	100	10
4,8X300MM	BRANCA	KANB48X300	100	10
	PRETA	KANP48X300	100	10
4,8X390MM	BRANCA	KANB48X390	100	10
	PRETA	KANP48X390	100	5
9X530MM	BRANCA	KANB90X530	100	5
	PRETA	KANP90X530	100	5

